

Rechteckstreifen aus Moosgummi, EP580, schwarz

überwiegend geschlossenzelliger Moosgummi mit glatter Außenhaut

Qualität: **EPDM**, Farbe: schwarz, Shore A: ca. 15° +/-5°

bei Komprimierung bis ca. 30% sehr gutes Rückstellvermögen

sehr gut beständig gegen Witterung



und Alterung und zahlreiche Chemikalien

nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette

vielseitig einsetzbar zum Dichten und Dämmen, insbesondere bei dauerhafter

bzw. wiederholter Komprimierung, Toleranz nach DIN ISO 3302-1 E3

alle Moosgummi-Rechteckprofile sind auch in selbstklebender Ausführung lieferbar



Artikel-Nr.	Verpackung	Höhe	Breite
580.0208	Bund á 100 m	2 mm	8 mm
580.0210	Bund á 100 m	2 mm	10 mm
580.0215	Bund á 100 m	2 mm	15 mm
580.0220	Bund á 100 m	2 mm	20 mm
580.0305	Bund á 100 m	3 mm	5 mm
580.0310	Bund á 100 m	3 mm	10 mm
580.0315	Bund á 100 m	3 mm	15 mm
580.0318	Bund á 100 m	3 mm	18 mm
580.0320	Bund á 100 m	3 mm	20 mm
580.0325	Bund á 50 m	3 mm	25 mm
580.0330	Bund á 50 m	3 mm	30 mm
580.0340	Bund á 50 m	3 mm	40 mm
580.0350	Bund á 50 m	3 mm	50 mm
580.0399	Bund á 50 m	3 mm	100 mm
580.0406	Bund á 100 m	4 mm	6 mm
580.0408	Bund á 100 m	4 mm	8 mm
580.0410	Bund á 100 m	4 mm	10 mm
580.0412	Bund á 100 m	4 mm	12 mm
580.0415	Bund á 100 m	4 mm	15 mm
580.0420	Bund á 100 m	4 mm	20 mm
580.0425	Bund á 50 m	4 mm	25 mm
580.0430	Bund á 50 m	4 mm	30 mm
580.0440	Bund á 50 m	4 mm	40 mm
580.0450	Bund á 50 m	4 mm	50 mm
580.0505	Bund á 100 m	5 mm	5 mm
580.0510	Bund á 100 m	5 mm	10 mm
580.0515	Bund á 100 m	5 mm	15 mm
580.0520	Bund á 50 m	5 mm	20 mm
580.0525	Bund á 50 m	5 mm	25 mm
580.0530	Bund á 50 m	5 mm	30 mm
580.0540	Bund á 50 m	5 mm	40 mm
580.0550	Bund á 25 m	5 mm	50 mm
580.0560	Bund á 25 m	5 mm	60 mm
580.0606	Bund á 100 m	6 mm	6 mm
580.0610	Bund á 100 m	6 mm	10 mm
580.0612	Bund á 100 m	6 mm	12 mm
580.0615	Bund á 100 m	6 mm	15 mm
580.0620	Bund á 50 m	6 mm	20 mm
580.0625	Bund á 50 m	6 mm	25 mm
580.0630	Bund á 50 m	6 mm	30 mm
580.0635	Bund á 25 m	6 mm	35 mm
580.0640	Bund á 25 m	6 mm	40 mm
580.0650	Bund á 25 m	6 mm	50 mm
580.0808	Bund á 100 m	8 mm	8 mm
580.0810	Bund á 100 m	8 mm	10 mm
580.0812	Bund á 50 m	8 mm	12 mm
580.0815	Bund á 50 m	8 mm	15 mm
580.0816	Bund á 50 m	8 mm	16 mm
580.0818	Bund á 50 m	8 mm	18 mm
580.0820	Bund á 100 m	8 mm	20 mm
580.0825	Bund á 50 m	8 mm	25 mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Höhe	Breite
580.0830	Bund á 50 m	8 mm	30 mm
580.0840	Bund á 50 m	8 mm	40 mm
580.0850	Bund á 50 m	8 mm	50 mm
580.1010	Bund á 100 m	10 mm	10 mm
580.1012	Bund á 50 m	10 mm	12 mm
580.1015	Bund á 50 m	10 mm	15 mm
580.1016	Bund á 50 m	10 mm	16 mm
580.1018	Bund á 50 m	10 mm	18 mm
580.1020	Bund á 50 m	10 mm	20 mm
580.1025	Bund á 50 m	10 mm	25 mm
580.1030	Bund á 25 m	10 mm	30 mm
580.1035	Bund á 25 m	10 mm	35 mm
580.1040	Bund á 25 m	10 mm	40 mm
580.1050	Bund á 25 m	10 mm	50 mm
580.1060	Bund á 25 m	10 mm	60 mm
580.1212	Bund á 50 m	12 mm	12 mm
580.1215	Bund á 50 m	12 mm	15 mm
580.1220	Bund á 50 m	12 mm	20 mm
580.1225	Bund á 50 m	12 mm	25 mm
580.1230	Bund á 25 m	12 mm	30 mm
580.1240	Bund á 25 m	12 mm	40 mm
580.1515	Bund á 50 m	15 mm	15 mm
580.1520	Bund á 25 m	15 mm	20 mm
580.1525	Bund á 25 m	15 mm	25 mm
580.1530	Bund á 25 m	15 mm	30 mm
580.1535	Bund á 25 m	15 mm	35 mm
580.1540	Bund á 25 m	15 mm	40 mm
580.1545	Bund á 25 m	15 mm	45 mm
580.1550	Bund á 25 m	15 mm	50 mm
580.1818	Bund á 25 m	18 mm	18 mm
580.1825	Bund á 25 m	18 mm	25 mm
580.2020	Bund á 25 m	20 mm	20 mm
580.2025	Bund á 25 m	20 mm	25 mm
580.2030	Bund á 25 m	20 mm	30 mm
580.2040	Bund á 25 m	20 mm	40 mm
580.2045	Bund á 25 m	20 mm	45 mm
580.2050	Bund á 25 m	20 mm	50 mm
580.2060	Bund á 25 m	20 mm	60 mm
580.2525	Bund á 25 m	25 mm	25 mm
580.2530	Bund á 25 m	25 mm	30 mm
580.2535	Bund á 25 m	25 mm	35 mm
580.2540	Bund á 25 m	25 mm	40 mm
580.2550	Bund á 15 m	25 mm	50 mm
580.3030	Bund á 20 m	30 mm	30 mm
580.3040	Bund á 15 m	30 mm	40 mm
580.3050	Bund á 15 m	30 mm	50 mm
580.3550	Bund á 10 m	35 mm	50 mm
580.4040	Bund á 10 m	40 mm	40 mm
580.4050	Bund á 10 m	40 mm	50 mm
580.5050	Bund á 10 m	50 mm	50 mm

→ Selbstklebende Moosgummi-Rechteckprofile finden Sie auch auf Seite 12

Rechteckstreifen aus Moosgummi, EP880, grau

überwiegend geschlossenzelliger Moosgummi mit glatter Außenhaut

Qualität: **EPDM**, Farbe: grau, Shore A: ca. 15° +/-5°

bei Komprimierung bis ca. 30% sehr gutes Rückstellvermögen

sehr gut beständig gegen Witterung



und Alterung und zahlreiche Chemikalien

nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette

vielseitig einsetzbar zum Dichten und Dämmen, insbesondere bei dauerhafter

bzw. wiederholter Komprimierung, Toleranz nach DIN ISO 3302-1 E3

alle Moosgummi-Rechteckprofile sind auch in selbstklebender Ausführung lieferbar



Artikel-Nr.	Verpackung	Höhe	Breite
880.0310	Bund á 100 m	3 mm	10 mm
880.0315	Bund á 100 m	3 mm	15 mm
880.0320	Bund á 100 m	3 mm	20 mm
880.0330	Bund á 50 m	3 mm	30 mm
880.0340	Bund á 50 m	3 mm	40 mm
880.0350	Bund á 50 m	3 mm	50 mm
880.0410	Bund á 100 m	4 mm	10 mm
880.0415	Bund á 100 m	4 mm	15 mm
880.0420	Bund á 100 m	4 mm	20 mm
880.0430	Bund á 50 m	4 mm	30 mm
880.0440	Bund á 50 m	4 mm	40 mm
880.0450	Bund á 50 m	4 mm	50 mm
880.0510	Bund á 100 m	5 mm	10 mm
880.0515	Bund á 50 m	5 mm	15 mm
880.0520	Bund á 50 m	5 mm	20 mm
880.0525	Bund á 50 m	5 mm	25 mm
880.0530	Bund á 50 m	5 mm	30 mm
880.0540	Bund á 50 m	5 mm	40 mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Höhe	Breite
880.0815	Bund á 50 m	8 mm	15 mm
880.0820	Bund á 100 m	8 mm	20 mm
880.0830	Bund á 50 m	8 mm	30 mm
880.1010	Bund á 50 m	10 mm	10 mm
880.1015	Bund á 50 m	10 mm	15 mm
880.1020	Bund á 50 m	10 mm	20 mm
880.1025	Bund á 50 m	10 mm	25 mm
880.1030	Bund á 25 m	10 mm	30 mm
880.1040	Bund á 25 m	10 mm	40 mm
880.1050	Bund á 25 m	10 mm	50 mm
880.1515	Bund á 50 m	15 mm	15 mm
880.1520	Bund á 25 m	15 mm	20 mm
880.1530	Bund á 25 m	15 mm	30 mm
880.1540	Bund á 25 m	15 mm	40 mm
880.2020	Bund á 25 m	20 mm	20 mm
880.2025	Bund á 25 m	20 mm	25 mm
880.2030	Bund á 25 m	20 mm	30 mm
880.2040	Bund á 25 m	20 mm	40 mm

Rechteckstreifen aus Moosgummi, NBR582, grau

überwiegend geschlossenzelliger Moosgummi mit glatter Außenhaut

Qualität: **NBR**, Farbe: grau, Shore A: ca. 15° +/-5°

bei Komprimierung bis ca. 30% sehr gutes Rückstellvermögen



mäßig beständig gegen Witterung und Alterung

gut beständig gegen Öle und Fette

vielseitig einsetzbar zum Dichten und Dämmen, insbesondere bei dauerhafter

bzw. wiederholter Komprimierung, Toleranz nach DIN ISO 3302-1 E3

alle Moosgummi-Rechteckprofile sind auch in selbstklebender Ausführung lieferbar



Artikel-Nr.	Verpackung	Höhe	Breite
582.0310	Bund á 100 m	3 mm	10 mm
582.0320	Bund á 100 m	3 mm	20 mm
582.0510	Bund á 100 m	5 mm	10 mm
582.0515	Bund á 50 m	5 mm	15 mm
582.0520	Bund á 50 m	5 mm	20 mm
582.0525	Bund á 50 m	5 mm	25 mm
582.0530	Bund á 50 m	5 mm	30 mm
582.0540	Bund á 50 m	5 mm	40 mm
582.0606	Bund á 100 m	6 mm	6 mm
582.0808	Bund á 100 m	8 mm	8 mm
582.0820	Bund á 50 m	8 mm	20 mm
582.1010	Bund á 50 m	10 mm	10 mm
582.1015	Bund á 50 m	10 mm	15 mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Höhe	Breite
582.1020	Bund á 50 m	10 mm	20 mm
582.1025	Bund á 50 m	10 mm	25 mm
582.1030	Bund á 25 m	10 mm	30 mm
582.1040	Bund á 25 m	10 mm	40 mm
582.1215	Bund á 50 m	12 mm	15 mm
582.1515	Bund á 50 m	15 mm	15 mm
582.1520	Bund á 25 m	15 mm	20 mm
582.1525	Bund á 25 m	15 mm	25 mm
582.1530	Bund á 25 m	15 mm	30 mm
582.2020	Bund á 25 m	20 mm	20 mm
582.2030	Bund á 25 m	20 mm	30 mm
582.2040	Bund á 25 m	20 mm	40 mm
582.3040	Bund á 15 m	30 mm	40 mm

Rechteckstreifen aus Moosgummi, EP588, schwarz, einseitig selbstklebend

überwiegend geschlossenzelliger Moosgummi mit glatter Außenhaut als Montagehilfe einseitig selbstklebend auf der Breitseite ausgerüstet
Qualität: **EPDM**, Farbe: schwarz, Shore A: ca. 15° +/-5°

bei Komprimierung bis ca. 30% sehr gutes Rückstellvermögen

sehr gut beständig gegen Witterung



und Alterung und zahlreiche Chemikalien

nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette

vielseitig einsetzbar zum Dichten und Dämmen, insbesondere bei dauerhafter

bzw. wiederholter Komprimierung, Toleranz nach DIN ISO 3302-1 E3

wereitere Abmessungen und Qualitäten können selbstklebend ausgerüstet werden.



Artikel-Nr.	Verpackung	Höhe	Breite
588.0208	Bund á 100 m	2 mm	8 mm
588.0210	Bund á 100 m	2 mm	10 mm
588.0215	Bund á 100 m	2 mm	15 mm
588.0220	Bund á 100 m	2 mm	20 mm
588.0305	Bund á 100 m	3 mm	5 mm
588.0310	Bund á 100 m	3 mm	10 mm
588.0315	Bund á 100 m	3 mm	15 mm
588.0320	Bund á 100 m	3 mm	20 mm
588.0325	Bund á 50 m	3 mm	25 mm
588.0330	Bund á 50 m	3 mm	30 mm
588.0340	Bund á 50 m	3 mm	40 mm
588.0350	Bund á 50 m	3 mm	50 mm
588.0408	Bund á 100 m	4 mm	8 mm
588.0410	Bund á 100 m	4 mm	10 mm
588.0415	Bund á 100 m	4 mm	15 mm
588.0420	Bund á 100 m	4 mm	20 mm
588.0425	Bund á 50 m	4 mm	25 mm
588.0430	Bund á 50 m	4 mm	30 mm
588.0510	Bund á 100 m	5 mm	10 mm
588.0515	Bund á 100 m	5 mm	15 mm
588.0520	Bund á 50 m	5 mm	20 mm
588.0525	Bund á 50 m	5 mm	25 mm
588.0530	Bund á 50 m	5 mm	30 mm
588.0540	Bund á 50 m	5 mm	40 mm
588.0550	Bund á 25 m	5 mm	50 mm
588.0610	Bund á 100 m	6 mm	10 mm
588.0615	Bund á 100 m	6 mm	15 mm
588.0620	Bund á 50 m	6 mm	20 mm
588.0630	Bund á 50 m	6 mm	30 mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Höhe	Breite
588.0810	Bund á 100 m	8 mm	10 mm
588.0820	Bund á 100 m	8 mm	20 mm
588.0830	Bund á 50 m	8 mm	30 mm
588.1010	Bund á 100 m	10 mm	10 mm
588.1012	Bund á 50 m	10 mm	12 mm
588.1015	Bund á 50 m	10 mm	15 mm
588.1020	Bund á 50 m	10 mm	20 mm
588.1025	Bund á 50 m	10 mm	25 mm
588.1030	Bund á 25 m	10 mm	30 mm
588.1040	Bund á 25 m	10 mm	40 mm
588.1212	Bund á 50 m	12 mm	12 mm
588.1215	Bund á 50 m	12 mm	15 mm
588.1220	Bund á 50 m	12 mm	20 mm
588.1225	Bund á 50 m	12 mm	25 mm
588.1230	Bund á 25 m	12 mm	30 mm
588.1515	Bund á 50 m	15 mm	15 mm
588.1520	Bund á 25 m	15 mm	20 mm
588.1525	Bund á 25 m	15 mm	25 mm
588.1530	Bund á 25 m	15 mm	30 mm
588.1540	Bund á 25 m	15 mm	40 mm
588.2020	Bund á 25 m	20 mm	20 mm
588.2025	Bund á 25 m	20 mm	25 mm
588.2030	Bund á 25 m	20 mm	30 mm
588.2040	Bund á 25 m	20 mm	40 mm
588.2525	Bund á 25 m	25 mm	25 mm
588.2530	Bund á 25 m	25 mm	30 mm
588.2540	Bund á 25 m	25 mm	40 mm
588.3030	Bund á 20 m	30 mm	30 mm
588.3040	Bund á 15 m	30 mm	40 mm