

Rechteckstreifen aus Moosgummi, EP580, schwarz

Lieferung
 bereits ab 1 Bundlänge

überwiegend geschlossenzelliger Moosgummi mit glatter Außenhaut
 Qualität: **EPDM**, Farbe: schwarz, Shore A: ca. 15° +/-5°

bei Komprimierung bis ca. 30% sehr gutes Rückstellvermögen

sehr gut beständig gegen Witterung



und Alterung und zahlreiche Chemikalien

nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette

vielseitig einsetzbar zum Dichten und Dämmen, insbesondere bei dauerhafter

bzw. wiederholter Komprimierung, Toleranz nach DIN ISO 3302-1 E3

alle Moosgummi-Rechteckprofile sind auch in selbstklebender Ausführung lieferbar



Artikel-Nr.	Verpackung	Höhe	Breite
580.0208	Bund á 100 m	2 mm	8 mm
580.0210	Bund á 100 m	2 mm	10 mm
580.0215	Bund á 100 m	2 mm	15 mm
580.0220	Bund á 100 m	2 mm	20 mm
580.0305	Bund á 100 m	3 mm	5 mm
580.0310	Bund á 100 m	3 mm	10 mm
580.0315	Bund á 100 m	3 mm	15 mm
580.0318	Bund á 100 m	3 mm	18 mm
580.0320	Bund á 100 m	3 mm	20 mm
580.0325	Bund á 50 m	3 mm	25 mm
580.0330	Bund á 50 m	3 mm	30 mm
580.0340	Bund á 50 m	3 mm	40 mm
580.0350	Bund á 50 m	3 mm	50 mm
580.0399	Bund á 50 m	3 mm	100 mm
580.0406	Bund á 100 m	4 mm	6 mm
580.0408	Bund á 100 m	4 mm	8 mm
580.0410	Bund á 100 m	4 mm	10 mm
580.0412	Bund á 100 m	4 mm	12 mm
580.0415	Bund á 100 m	4 mm	15 mm
580.0420	Bund á 100 m	4 mm	20 mm
580.0425	Bund á 50 m	4 mm	25 mm
580.0430	Bund á 50 m	4 mm	30 mm
580.0440	Bund á 50 m	4 mm	40 mm
580.0450	Bund á 50 m	4 mm	50 mm
580.0505	Bund á 100 m	5 mm	5 mm
580.0510	Bund á 100 m	5 mm	10 mm
580.0515	Bund á 100 m	5 mm	15 mm
580.0520	Bund á 50 m	5 mm	20 mm
580.0525	Bund á 50 m	5 mm	25 mm
580.0530	Bund á 50 m	5 mm	30 mm
580.0540	Bund á 50 m	5 mm	40 mm
580.0550	Bund á 25 m	5 mm	50 mm
580.0560	Bund á 25 m	5 mm	60 mm
580.0606	Bund á 100 m	6 mm	6 mm
580.0610	Bund á 100 m	6 mm	10 mm
580.0612	Bund á 100 m	6 mm	12 mm
580.0615	Bund á 100 m	6 mm	15 mm
580.0620	Bund á 50 m	6 mm	20 mm
580.0625	Bund á 50 m	6 mm	25 mm
580.0630	Bund á 50 m	6 mm	30 mm
580.0635	Bund á 25 m	6 mm	35 mm
580.0640	Bund á 25 m	6 mm	40 mm
580.0650	Bund á 25 m	6 mm	50 mm
580.0808	Bund á 100 m	8 mm	8 mm
580.0810	Bund á 100 m	8 mm	10 mm
580.0812	Bund á 50 m	8 mm	12 mm
580.0815	Bund á 50 m	8 mm	15 mm
580.0816	Bund á 50 m	8 mm	16 mm
580.0818	Bund á 50 m	8 mm	18 mm
580.0820	Bund á 100 m	8 mm	20 mm
580.0825	Bund á 50 m	8 mm	25 mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Höhe	Breite
580.0830	Bund á 50 m	8 mm	30 mm
580.0840	Bund á 50 m	8 mm	40 mm
580.0850	Bund á 50 m	8 mm	50 mm
580.1010	Bund á 100 m	10 mm	10 mm
580.1012	Bund á 50 m	10 mm	12 mm
580.1015	Bund á 50 m	10 mm	15 mm
580.1016	Bund á 50 m	10 mm	16 mm
580.1018	Bund á 50 m	10 mm	18 mm
580.1020	Bund á 50 m	10 mm	20 mm
580.1025	Bund á 50 m	10 mm	25 mm
580.1030	Bund á 25 m	10 mm	30 mm
580.1035	Bund á 25 m	10 mm	35 mm
580.1040	Bund á 25 m	10 mm	40 mm
580.1050	Bund á 25 m	10 mm	50 mm
580.1060	Bund á 25 m	10 mm	60 mm
580.1212	Bund á 50 m	12 mm	12 mm
580.1215	Bund á 50 m	12 mm	15 mm
580.1220	Bund á 50 m	12 mm	20 mm
580.1225	Bund á 50 m	12 mm	25 mm
580.1230	Bund á 25 m	12 mm	30 mm
580.1240	Bund á 25 m	12 mm	40 mm
580.1515	Bund á 50 m	15 mm	15 mm
580.1520	Bund á 25 m	15 mm	20 mm
580.1525	Bund á 25 m	15 mm	25 mm
580.1530	Bund á 25 m	15 mm	30 mm
580.1535	Bund á 25 m	15 mm	35 mm
580.1540	Bund á 25 m	15 mm	40 mm
580.1545	Bund á 25 m	15 mm	45 mm
580.1550	Bund á 25 m	15 mm	50 mm
580.1818	Bund á 25 m	18 mm	18 mm
580.1825	Bund á 25 m	18 mm	25 mm
580.2020	Bund á 25 m	20 mm	20 mm
580.2025	Bund á 25 m	20 mm	25 mm
580.2030	Bund á 25 m	20 mm	30 mm
580.2040	Bund á 25 m	20 mm	40 mm
580.2045	Bund á 25 m	20 mm	45 mm
580.2050	Bund á 25 m	20 mm	50 mm
580.2060	Bund á 25 m	20 mm	60 mm
580.2525	Bund á 25 m	25 mm	25 mm
580.2530	Bund á 25 m	25 mm	30 mm
580.2535	Bund á 25 m	25 mm	35 mm
580.2540	Bund á 25 m	25 mm	40 mm
580.2550	Bund á 15 m	25 mm	50 mm
580.3030	Bund á 20 m	30 mm	30 mm
580.3040	Bund á 15 m	30 mm	40 mm
580.3050	Bund á 15 m	30 mm	50 mm
580.3550	Bund á 10 m	35 mm	50 mm
580.4040	Bund á 10 m	40 mm	40 mm
580.4050	Bund á 10 m	40 mm	50 mm
580.5050	Bund á 10 m	50 mm	50 mm

→ Selbstklebende Moosgummi-Rechteckprofile finden Sie auch auf Seite 12

Lieferung
bereits ab 1 Bundlänge

Rechteckstreifen aus Moosgummi, EP880, grau

überwiegend geschlossenzelliger Moosgummi mit glatter Außenhaut
Qualität: **EPDM**, Farbe: grau, Shore A: ca. 15° +/-5°

bei Komprimierung bis ca. 30% sehr gutes Rückstellvermögen

sehr gut beständig gegen Witterung



und Alterung und zahlreiche Chemikalien

nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette

vielseitig einsetzbar zum Dichten und Dämmen, insbesondere bei dauerhafter

bzw. wiederholter Komprimierung, Toleranz nach DIN ISO 3302-1 E3

alle Moosgummi-Rechteckprofile sind auch in selbstklebender Ausführung lieferbar



Artikel-Nr.	Verpackung	Höhe	Breite
880.0310	Bund á 100 m	3 mm	10 mm
880.0315	Bund á 100 m	3 mm	15 mm
880.0320	Bund á 100 m	3 mm	20 mm
880.0330	Bund á 50 m	3 mm	30 mm
880.0340	Bund á 50 m	3 mm	40 mm
880.0350	Bund á 50 m	3 mm	50 mm
880.0410	Bund á 100 m	4 mm	10 mm
880.0415	Bund á 100 m	4 mm	15 mm
880.0420	Bund á 100 m	4 mm	20 mm
880.0430	Bund á 50 m	4 mm	30 mm
880.0440	Bund á 50 m	4 mm	40 mm
880.0450	Bund á 50 m	4 mm	50 mm
880.0510	Bund á 100 m	5 mm	10 mm
880.0515	Bund á 50 m	5 mm	15 mm
880.0520	Bund á 50 m	5 mm	20 mm
880.0525	Bund á 50 m	5 mm	25 mm
880.0530	Bund á 50 m	5 mm	30 mm
880.0540	Bund á 50 m	5 mm	40 mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Höhe	Breite
880.0815	Bund á 50 m	8 mm	15 mm
880.0820	Bund á 100 m	8 mm	20 mm
880.0830	Bund á 50 m	8 mm	30 mm
880.1010	Bund á 50 m	10 mm	10 mm
880.1015	Bund á 50 m	10 mm	15 mm
880.1020	Bund á 50 m	10 mm	20 mm
880.1025	Bund á 50 m	10 mm	25 mm
880.1030	Bund á 25 m	10 mm	30 mm
880.1040	Bund á 25 m	10 mm	40 mm
880.1050	Bund á 25 m	10 mm	50 mm
880.1515	Bund á 50 m	15 mm	15 mm
880.1520	Bund á 25 m	15 mm	20 mm
880.1530	Bund á 25 m	15 mm	30 mm
880.1540	Bund á 25 m	15 mm	40 mm
880.2020	Bund á 25 m	20 mm	20 mm
880.2025	Bund á 25 m	20 mm	25 mm
880.2030	Bund á 25 m	20 mm	30 mm
880.2040	Bund á 25 m	20 mm	40 mm

Rechteckstreifen aus Moosgummi, NBR582, grau

überwiegend geschlossenzelliger Moosgummi mit glatter Außenhaut

Qualität: **NBR**, Farbe: grau, Shore A: ca. 15° +/-5°

bei Komprimierung bis ca. 30% sehr gutes Rückstellvermögen



mäßig beständig gegen Witterung und Alterung

gut beständig gegen Öle und Fette

vielseitig einsetzbar zum Dichten und Dämmen, insbesondere bei dauerhafter

bzw. wiederholter Komprimierung, Toleranz nach DIN ISO 3302-1 E3

alle Moosgummi-Rechteckprofile sind auch in selbstklebender Ausführung lieferbar



Artikel-Nr.	Verpackung	Höhe	Breite
582.0310	Bund á 100 m	3 mm	10 mm
582.0320	Bund á 100 m	3 mm	20 mm
582.0510	Bund á 100 m	5 mm	10 mm
582.0515	Bund á 50 m	5 mm	15 mm
582.0520	Bund á 50 m	5 mm	20 mm
582.0525	Bund á 50 m	5 mm	25 mm
582.0530	Bund á 50 m	5 mm	30 mm
582.0540	Bund á 50 m	5 mm	40 mm
582.0606	Bund á 100 m	6 mm	6 mm
582.0808	Bund á 100 m	8 mm	8 mm
582.0820	Bund á 50 m	8 mm	20 mm
582.1010	Bund á 50 m	10 mm	10 mm
582.1015	Bund á 50 m	10 mm	15 mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Höhe	Breite
582.1020	Bund á 50 m	10 mm	20 mm
582.1025	Bund á 50 m	10 mm	25 mm
582.1030	Bund á 25 m	10 mm	30 mm
582.1040	Bund á 25 m	10 mm	40 mm
582.1215	Bund á 50 m	12 mm	15 mm
582.1515	Bund á 50 m	15 mm	15 mm
582.1520	Bund á 25 m	15 mm	20 mm
582.1525	Bund á 25 m	15 mm	25 mm
582.1530	Bund á 25 m	15 mm	30 mm
582.2020	Bund á 25 m	20 mm	20 mm
582.2030	Bund á 25 m	20 mm	30 mm
582.2040	Bund á 25 m	20 mm	40 mm
582.3040	Bund á 15 m	30 mm	40 mm

Rechteckstreifen aus Moosgummi, EP588, schwarz, einseitig selbstklebend

überwiegend geschlossenzelliger Moosgummi mit glatter Außenhaut als Montagehilfe einseitig selbstklebend auf der Breitseite ausgerüstet
Qualität: **EPDM**, Farbe: schwarz, Shore A: ca. 15° +/-5°
bei Komprimierung bis ca. 30% sehr gutes Rückstellvermögen

sehr gut beständig gegen Witterung


und Alterung und zahlreiche Chemikalien

nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette

vielseitig einsetzbar zum Dichten und Dämmen, insbesondere bei dauerhafter

bzw. wiederholter Komprimierung, Toleranz nach DIN ISO 3302-1 E3

w. weitere Abmessungen und Qualitäten können selbstklebend ausgerüstet werden.



Artikel-Nr.	Verpackung	Höhe	Breite
588.0208	Bund á 100 m	2 mm	8 mm
588.0210	Bund á 100 m	2 mm	10 mm
588.0215	Bund á 100 m	2 mm	15 mm
588.0220	Bund á 100 m	2 mm	20 mm
588.0305	Bund á 100 m	3 mm	5 mm
588.0310	Bund á 100 m	3 mm	10 mm
588.0315	Bund á 100 m	3 mm	15 mm
588.0320	Bund á 100 m	3 mm	20 mm
588.0325	Bund á 50 m	3 mm	25 mm
588.0330	Bund á 50 m	3 mm	30 mm
588.0340	Bund á 50 m	3 mm	40 mm
588.0350	Bund á 50 m	3 mm	50 mm
588.0408	Bund á 100 m	4 mm	8 mm
588.0410	Bund á 100 m	4 mm	10 mm
588.0415	Bund á 100 m	4 mm	15 mm
588.0420	Bund á 100 m	4 mm	20 mm
588.0425	Bund á 50 m	4 mm	25 mm
588.0430	Bund á 50 m	4 mm	30 mm
588.0510	Bund á 100 m	5 mm	10 mm
588.0515	Bund á 100 m	5 mm	15 mm
588.0520	Bund á 50 m	5 mm	20 mm
588.0525	Bund á 50 m	5 mm	25 mm
588.0530	Bund á 50 m	5 mm	30 mm
588.0540	Bund á 50 m	5 mm	40 mm
588.0550	Bund á 25 m	5 mm	50 mm
588.0610	Bund á 100 m	6 mm	10 mm
588.0615	Bund á 100 m	6 mm	15 mm
588.0620	Bund á 50 m	6 mm	20 mm
588.0630	Bund á 50 m	6 mm	30 mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Höhe	Breite
588.0810	Bund á 100 m	8 mm	10 mm
588.0820	Bund á 100 m	8 mm	20 mm
588.0830	Bund á 50 m	8 mm	30 mm
588.1010	Bund á 100 m	10 mm	10 mm
588.1012	Bund á 50 m	10 mm	12 mm
588.1015	Bund á 50 m	10 mm	15 mm
588.1020	Bund á 50 m	10 mm	20 mm
588.1025	Bund á 50 m	10 mm	25 mm
588.1030	Bund á 25 m	10 mm	30 mm
588.1040	Bund á 25 m	10 mm	40 mm
588.1212	Bund á 50 m	12 mm	12 mm
588.1215	Bund á 50 m	12 mm	15 mm
588.1220	Bund á 50 m	12 mm	20 mm
588.1225	Bund á 50 m	12 mm	25 mm
588.1230	Bund á 25 m	12 mm	30 mm
588.1515	Bund á 50 m	15 mm	15 mm
588.1520	Bund á 25 m	15 mm	20 mm
588.1525	Bund á 25 m	15 mm	25 mm
588.1530	Bund á 25 m	15 mm	30 mm
588.1540	Bund á 25 m	15 mm	40 mm
588.2020	Bund á 25 m	20 mm	20 mm
588.2025	Bund á 25 m	20 mm	25 mm
588.2030	Bund á 25 m	20 mm	30 mm
588.2040	Bund á 25 m	20 mm	40 mm
588.2525	Bund á 25 m	25 mm	25 mm
588.2530	Bund á 25 m	25 mm	30 mm
588.2540	Bund á 25 m	25 mm	40 mm
588.3030	Bund á 20 m	30 mm	30 mm
588.3040	Bund á 15 m	30 mm	40 mm

Lieferung
bereits ab 1 Bundlänge

Rechteckstreifen aus Silikonschaum, SIK584, weiß

geschlossenzelliger Silikonschaum, mit geschlossener Außenhaut



Qualität: **Silikon**, Farbe: weiß, Shore A: ca. 10-15° +/-5°

gutes Rückstellvermögen, **gut temperaturbeständig bis +180°C**,

physiologisch rein und bakteriologisch indifferent

gut beständig gegen Witterung und Alterung

nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette, Toleranz +/-10%



Artikel-Nr.	Verpackung	Höhe	Breite
584.0210	Bund á 25 m	2 mm	10 mm
584.0215	Bund á 25 m	2 mm	15 mm
584.0220	Bund á 25 m	2 mm	20 mm
584.0310	Bund á 25 m	3 mm	10 mm
584.0315	Bund á 25 m	3 mm	15 mm
584.0320	Bund á 25 m	3 mm	20 mm
584.0330	Bund á 25 m	3 mm	30 mm
584.0410	Bund á 25 m	4 mm	10 mm
584.0415	Bund á 25 m	4 mm	15 mm
584.0420	Bund á 25 m	4 mm	20 mm
584.0430	Bund á 25 m	4 mm	30 mm
584.0510	Bund á 25 m	5 mm	10 mm
584.0515	Bund á 25 m	5 mm	15 mm
584.0520	Bund á 25 m	5 mm	20 mm
584.0530	Bund á 25 m	5 mm	30 mm
584.0540	Bund á 25 m	5 mm	40 mm
584.0610	Bund á 25 m	6 mm	10 mm
584.0615	Bund á 25 m	6 mm	15 mm
584.0620	Bund á 25 m	6 mm	20 mm
584.0810	Bund á 25 m	8 mm	10 mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Höhe	Breite
584.0815	Bund á 25 m	8 mm	15 mm
584.0820	Bund á 25 m	8 mm	20 mm
584.0830	Bund á 25 m	8 mm	30 mm
584.1010	Bund á 25 m	10 mm	10 mm
584.1015	Bund á 25 m	10 mm	15 mm
584.1020	Bund á 25 m	10 mm	20 mm
584.1025	Bund á 25 m	10 mm	25 mm
584.1030	Bund á 25 m	10 mm	30 mm
584.1212	Bund á 25 m	12 mm	12 mm
584.1515	Bund á 25 m	15 mm	15 mm
584.1520	Bund á 25 m	15 mm	20 mm
584.1525	Bund á 25 m	15 mm	25 mm
584.1530	Bund á 25 m	15 mm	30 mm
584.2020	Bund á 25 m	20 mm	20 mm
584.2025	Bund á 25 m	20 mm	25 mm
584.2030	Bund á 25 m	20 mm	30 mm
584.2040	Bund á 25 m	20 mm	40 mm
584.2050	Bund á 25 m	20 mm	50 mm
584.3030	Bund á 25 m	30 mm	30 mm

Rechteckstreifen aus Silikonschaum, SIK894, weiß, einseitig selbstklebend

geschlossenzelliger Silikonschaum, mit geschlossener Außenhaut

als Montagehilfe einseitig selbstklebend auf der Breitseite ausgerüstet



Qualität: **Silikon**, Farbe: weiß, Shore A: ca. 10-15° +/-5°

gutes Rückstellvermögen, **gut temperaturbeständig bis +180°C**,

physiologisch rein und bakteriologisch indifferent

gut beständig gegen Witterung und Alterung

nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette, Toleranz +/-10%




Artikel-Nr.	Verpackung	Höhe	Breite
894.0210	Bund á 25 m	2 mm	10 mm
894.0215	Bund á 25 m	2 mm	15 mm
894.0220	Bund á 25 m	2 mm	20 mm
894.0310	Bund á 25 m	3 mm	10 mm
894.0315	Bund á 25 m	3 mm	15 mm
894.0320	Bund á 25 m	3 mm	20 mm
894.0330	Bund á 25 m	3 mm	30 mm
894.0410	Bund á 25 m	4 mm	10 mm
894.0415	Bund á 25 m	4 mm	15 mm
894.0420	Bund á 25 m	4 mm	20 mm
894.0430	Bund á 25 m	4 mm	30 mm
894.0510	Bund á 25 m	5 mm	10 mm
894.0515	Bund á 25 m	5 mm	15 mm
894.0520	Bund á 25 m	5 mm	20 mm
894.0530	Bund á 25 m	5 mm	30 mm
894.0540	Bund á 25 m	5 mm	40 mm
894.0610	Bund á 25 m	6 mm	10 mm
894.0615	Bund á 25 m	6 mm	15 mm
894.0620	Bund á 25 m	6 mm	20 mm
894.0810	Bund á 25 m	8 mm	10 mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Höhe	Breite
894.0815	Bund á 25 m	8 mm	15 mm
894.0820	Bund á 25 m	8 mm	20 mm
894.0830	Bund á 25 m	8 mm	30 mm
894.1010	Bund á 25 m	10 mm	10 mm
894.1015	Bund á 25 m	10 mm	15 mm
894.1020	Bund á 25 m	10 mm	20 mm
894.1025	Bund á 25 m	10 mm	25 mm
894.1030	Bund á 25 m	10 mm	30 mm
894.1212	Bund á 25 m	12 mm	12 mm
894.1515	Bund á 25 m	15 mm	15 mm
894.1520	Bund á 25 m	15 mm	20 mm
894.1525	Bund á 25 m	15 mm	25 mm
894.1530	Bund á 25 m	15 mm	30 mm
894.2020	Bund á 25 m	20 mm	20 mm
894.2025	Bund á 25 m	20 mm	25 mm
894.2030	Bund á 25 m	20 mm	30 mm
894.2040	Bund á 25 m	20 mm	40 mm
894.2050	Bund á 25 m	20 mm	50 mm
894.3030	Bund á 25 m	30 mm	30 mm

Lieferung
bereits ab 1 Bundlänge

Rundschnüre aus Moosgummi, EP580, schwarz

überwiegend geschlossenzelliger Moosgummi mit glatter Außenhaut
Qualität: **EPDM**, Farbe: schwarz, Shore A: ca. 15° +/-5°
bei Komprimierung bis ca. 30% sehr gutes Rückstellvermögen
sehr gut beständig gegen Witterung und Alterung und zahlreiche Chemikalien
nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette
vielseitig einsetzbar zum Dichten und Dämmen, insbesondere bei dauerhafter bzw. wiederholter Komprimierung, Toleranz nach DIN ISO 3302-1 E3





Artikel-Nr.	Verpackung	Durchmesser
580.0200	Bund á 200 m	2,0 mm
580.0222	Spule á 1000 m	2,0 mm
580.0251	Bund á 200 m	2,5 mm
580.0252	Spule á 1000 m	2,5 mm
580.0300	Bund á 200 m	3,0 mm
580.0333	Spule á 1000 m	3,0 mm
580.0351	Bund á 200 m	3,5 mm
580.0400	Bund á 200 m	4,0 mm
580.0444	Spule á 1000 m	4,0 mm
580.0500	Bund á 200 m	5,0 mm
580.0600	Bund á 200 m	6,0 mm
580.0700	Bund á 200 m	7,0 mm
580.0800	Bund á 200 m	8,0 mm
580.0900	Bund á 200 m	9,0 mm
580.1000	Bund á 100 m	10,0 mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Durchmesser
580.1100	Bund á 100 m	11,0 mm
580.1200	Bund á 100 m	12,0 mm
580.1400	Bund á 50 m	14,0 mm
580.1500	Bund á 50 m	15,0 mm
580.1600	Bund á 50 m	16,0 mm
580.1800	Bund á 25 m	18,0 mm
580.2000	Bund á 25 m	20,0 mm
580.2200	Bund á 25 m	22,0 mm
580.2500	Bund á 25 m	25,0 mm
580.3000	Bund á 20 m	30,0 mm
580.3500	Bund á 20 m	35,0 mm
580.4000	Bund á 20 m	40,0 mm
580.4500	Bund á 10 m	45,0 mm
580.5000	Bund á 10 m	50,0 mm
580.6000	Bund á 10 m	60,0 mm

Rundschnüre aus Moosgummi, EP880, grau

überwiegend geschlossenzelliger Moosgummi mit glatter Außenhaut
Qualität: **EPDM**, Farbe: grau, Shore A: ca. 15° +/-5°
bei Komprimierung bis ca. 30% sehr gutes Rückstellvermögen
sehr gut beständig gegen Witterung und Alterung und zahlreiche Chemikalien
nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette
vielseitig einsetzbar zum Dichten und Dämmen, insbesondere bei dauerhafter bzw. wiederholter Komprimierung, Toleranz nach DIN ISO 3302-1 E3




Artikel-Nr.	Verpackung	Durchmesser
880.0200	Bund á 200 m	2 mm
880.0300	Bund á 200 m	3 mm
880.0400	Bund á 200 m	4 mm
880.0500	Bund á 200 m	5 mm
880.0600	Bund á 200 m	6 mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Durchmesser
880.0800	Bund á 200 m	8 mm
880.1000	Bund á 100 m	10 mm
880.1200	Bund á 100 m	12 mm
880.1500	Bund á 50 m	15 mm
880.2000	Bund á 25 m	20 mm

Rundschnüre aus Moosgummi, NBR582, grau

Lieferung
bereits ab 1 Bundlänge

überwiegend geschlossenzelliger Moosgummi mit glatter Außenhaut
Qualität: **NBR**, Farbe: grau, Shore A: ca. 15° +/-5°
bei Komprimierung bis ca. 30% sehr gutes Rückstellvermögen
mäßig beständig gegen Witterung und Alterung
gut beständig gegen Öle und Fette
vielseitig einsetzbar zum Dichten und Dämmen, insbesondere bei dauerhafter
bzw. wiederholter Komprimierung, Toleranz nach DIN ISO 3302-1 E3





Artikel-Nr.	Verpackung	Durchmesser
582.0300	Bund á 200 m	3 mm
582.0400	Bund á 200 m	4 mm
582.0500	Bund á 200 m	5 mm
582.0600	Bund á 200 m	6 mm
582.0800	Bund á 200 m	8 mm
582.1000	Bund á 200 m	10 mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Durchmesser
582.1200	Bund á 100 m	12 mm
582.1500	Bund á 50 m	15 mm
582.2000	Bund á 25 m	20 mm grau!
882.2000	Bund á 25 m	20 mm schwarz!
582.2500	Bund á 25 m	25 mm

Rundschnüre aus Silikonschaum, SIK584, weiß

geschlossenzelliger Silikonschaum, mit geschlossener Außenhaut
Qualität: **Silikon**, Farbe: weiß, Shore A: ca. 10-15° +/-5°
gutes Rückstellvermögen, **gut temperaturbeständig bis +180°C**,
physiologisch rein und bakteriologisch indifferent
gut beständig gegen Witterung und Alterung
nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette, Toleranz +/-10%




Artikel-Nr.	Verpackung	Durchmesser
584.0200	Bund á 50 m	2 mm
584.0300	Bund á 50 m	3 mm
584.0400	Bund á 50 m	4 mm
584.0500	Bund á 50 m	5 mm
584.0600	Bund á 50 m	6 mm


Artikel-Nr.	Verpackung	Durchmesser
584.0800	Bund á 25 m	8 mm
584.1000	Bund á 25 m	10 mm
584.1200	Bund á 25 m	12 mm
584.1500	Bund á 25 m	15 mm
584.2000	Bund á 10 m	20 mm

Lieferung
 bereits ab 1 Bundlänge


Moosgummi-Halbrundprofile




Artikel-Nr. 580.7292
 EPDM · grau
 VE: Bund á 100m




Artikel-Nr. 580.8172
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 100m




Artikel-Nr. 580.6681
 EPDM · grau
 VE: Bund á 100m




Artikel-Nr. 580.8412
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.5972
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.6202
 EPDM · schwarz
 mit Hohlkammer
 VE: Bund á 100m




Artikel-Nr. 588.6202
 EPDM · schwarz · SK
 mit Hohlkammer
 VE: Spule á 100m
 als Montagehilfe einseitig
 selbstklebend




Artikel-Nr. 580.8882
 EPDM · schwarz
 mit Hohlkammer
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.6882
 EPDM · schwarz
 mit Hohlkammer
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.2266
 EPDM · schwarz
 mit Hohlkammer
 VE: Bund á 25m




Artikel-Nr. 580.6672
 EPDM · schwarz
 mit Hohlkammer
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.6676
 EPDM · grau
 mit Hohlkammer
 VE: Spule á 150m




Artikel-Nr. 588.6672
 EPDM · schwarz · SK
 mit Hohlkammer
 VE: Spule á 150m
 als Montagehilfe einseitig
 selbstklebend




Artikel-Nr. 588.6676
 EPDM · grau · SK
 mit Hohlkammer
 VE: Spule á 150m
 als Montagehilfe einseitig
 selbstklebend




Artikel-Nr. 580.7788
 EPDM · schwarz
 mit Hohlkammer
 VE: Bund á 100m



Artikel-Nr. 588.7788
 EPDM · schwarz · SK
 mit Hohlkammer
 VE: Spule á 100m
 als Montagehilfe einseitig
 selbstklebend



Artikel-Nr. 580.6772
 EPDM · schwarz
 mit Hohlkammer
 VE: Bund á 100m



Artikel-Nr. 588.6772
 EPDM · schwarz · SK
 mit Hohlkammer
 VE: Spule á 100m
 als Montagehilfe einseitig
 selbstklebend

→ Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3

Moosgummi-Halbrundprofile

Lieferung
 bereits ab 1 Bundlänge




Artikel-Nr. 580.7223
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 200m




Artikel-Nr. 580.7524
 EPDM · grau
 VE: Bund á 200m




Artikel-Nr. 580.7528
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 200m




Artikel-Nr. 580.7532
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 100m



Artikel-Nr. 580.8152
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 100m




Artikel-Nr. 580.7611
 EPDM · grau
 VE: Bund á 100m




Artikel-Nr. 580.7452
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 100m




Artikel-Nr. 580.7662
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 100m




Artikel-Nr. 580.7632
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.8162
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 100m




Artikel-Nr. 580.7051
 EPDM · grau
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.6492
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.5882
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.6521
 EPDM · grau
 VE: Bund á 25m




Artikel-Nr. 580.6101
 EPDM · grau
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.5618
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 50m



Artikel-Nr. 880.5618
 EPDM · grau
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 582.5071
 NBR · grau
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.6121
 EPDM · grau
 VE: Bund á 50m


Lieferung
 bereits ab 1 Bundlänge




Artikel-Nr. 580.9142
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 25m



Artikel-Nr. 581.5101
 CR · grau
 VE: Bund á 25m




Artikel-Nr. 580.8372
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 25m




Moosgummi-U-Profile, rund


Lieferung
 bereits ab 1 Bundlänge




Artikel-Nr. 580.5222
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.6412
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 200m



Artikel-Nr. 580.9672
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 100m




Artikel-Nr. 580.5082
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.6372
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.8862
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.5022
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.5357
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.8052
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.5332
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 582.5162
NBR · schwarz
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.7392
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.7441
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.9354
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.9153
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 50m



Artikel-Nr. 580.6602
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 25m




Artikel-Nr. 580.9652
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 25m




Lieferung
 bereits ab 1 Bundlänge


Moosgummi-U-Profile, eckig




Artikel-Nr. 580.7652
 EPDM - schwarz
 VE: Bund á 200m




Artikel-Nr. 880.7652
 EPDM - grau
 VE: Bund á 100m




Artikel-Nr. 580.6582
 EPDM - schwarz
 VE: Bund á 100m




Artikel-Nr. 580.6935
 EPDM - schwarz
 VE: Bund á 100m




Artikel-Nr. 580.6507
 EPDM - schwarz
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.6403
 EPDM - schwarz
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.5962
 EPDM - schwarz
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.7361
 EPDM - schwarz
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.4011
 EPDM - schwarz
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.5062
 EPDM - schwarz
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.7711
 EPDM - grau
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.5872
 EPDM - schwarz
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.5862
 EPDM - schwarz
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.5052
 EPDM - schwarz
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.7077
 EPDM - schwarz
 VE: Bund á 50m



Artikel-Nr. 582.6122
NBR - schwarz
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.7792
 EPDM - schwarz
 VE: Bund á 25m




Artikel-Nr. 580.7371
 EPDM - schwarz
 VE: Bund á 50m

→ Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3




Moosgummi-Fahnenprofile

Lieferung
 bereits ab 1 Bundlänge




Artikel-Nr. 580.5066
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 100m




Artikel-Nr. 580.7242
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 100m




Artikel-Nr. 580.6242
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.7701
 EPDM · grau
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.7262
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.5032
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.5042
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.5111
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.7421
 EPDM · grau
 VE: Bund á 25m



Artikel-Nr. 580.6011
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.7411
 EPDM · grau
 VE: Bund á 25m




Artikel-Nr. 580.7082
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 50m

Moosgummi-Zargenprofile


Lieferung
 bereits ab 1 Bundlänge




Artikel-Nr. 580.7110
 EPDM · grau
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.7321
 EPDM · grau
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.7331
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.7171
 EPDM · grau
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.7692
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 25m




Artikel-Nr. 580.7872
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 25m




Artikel-Nr. 580.5211
 EPDM · grau
 VE: Bund á 50m



Artikel-Nr. 580.5241
 EPDM · grau
 VE: Bund á 25m



Artikel-Nr. 581.5542
 CR · schwarz
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.6022
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 50m


→ Viele Moosgummi-Sonderprofile können selbstklebend ausgeführt werden!
 → Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3

Moosgummi-Zargen- und Spezialprofile


Lieferung
 bereits ab 1 Bundlänge




Artikel-Nr. 580.6611
 EPDM · grau
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.7781
 EPDM · grau
 VE: Bund á 25m




Artikel-Nr. 580.6971
 EPDM · grau
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 583.5585
 NR · grau
 VE: Bund á 100m




Artikel-Nr. 580.7041
 EPDM · grau
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.6172
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 25m




Artikel-Nr. 580.6282
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.5822
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.4472
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 100m




Artikel-Nr. 580.7071
 EPDM · grau
 VE: Bund á 50m



Artikel-Nr. 580.2172
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 50m




Artikel-Nr. 580.5472
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 25m




Artikel-Nr. 580.8703
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 25m

Lieferung
 bereits ab 1 Bundlänge


Moosgummi-Winkelprofile



Artikel-Nr. 580.7442
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 50m



Artikel-Nr. 580.6512
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 25m




Artikel-Nr. 580.6632
 EPDM · schwarz
 VE: Bund á 25m


→ Viele Moosgummi-Sonderprofile können selbstklebend ausgeführt werden!
 → Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3

Moosgummi-Riefenprofile


Lieferung
 bereits ab 1 Bundlänge




Artikel-Nr. 580.6761
 EPDM · grau
 VE: Spule á 300m
 Lieferung als Doppelmeter
 mit Abrißkante




Artikel-Nr. 588.6761
 EPDM · grau
 VE: Spule á 300m
 Lieferung als Doppelmeter
 mit Abrißkante,
 als Montagehilfe einseitig
 selbstklebend.




Artikel-Nr. 580.7871
 EPDM · grau
 VE: Spule á 150m



Artikel-Nr. 588.7871
 EPDM · grau
 VE: Spule á 150m,
 als Montagehilfe einseitig
 selbstklebend.



Artikel-Nr. 580.6765
 EPDM · schwarz
 VE: Spule á 100m




Artikel-Nr. 588.6765
 EPDM · schwarz
 VE: Spule á 100m,
 als Montagehilfe einseitig
 selbstklebend.




Moosgummi-Sonderprofile EP 578


Lieferung
 bereits ab 1 Bundlänge



Artikel-Nr. 578.9309
 EPDM · Kronenprofil · grau
 VE: Spule á 140m
 Lieferung als Doppelmeter
 mit Abrißkante,
 als Montagehilfe einseitig
 selbstklebend.




Artikel-Nr. 578.9509
 EPDM · P-Profil · grau
 VE: Spule á 100m
 Lieferung als Doppelmeter
 mit Abrißkante,
 als Montagehilfe einseitig
 selbstklebend.



Artikel-Nr. 578.9602
 EPDM · D-Profil · weiß
 VE: Spule á 200m
 Lieferung als Doppelmeter
 mit Abrißkante,
 als Montagehilfe einseitig
 selbstklebend.



Koextrusionsprofil



Artikel-Nr. 560.0631
 EPDM · 70°/20° ShoreA · schwarz
 VE: Bund á 100m

→ Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3 (Moosgummi)
 → Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2 (Gummi)

