fiXXProfile™
Technische Elastomer- und Kunststoffprofile
Dichtungsprofile für Fenster und Türen

Technische Dichtungsprofile als Sonderanfertigung I aus SEBS (thermoplastisches Elastomer I aus Silikon



Katalog - Sonderanfertigung



Fast alles ist möglich
Profile aus TPE von ca. 20-90° Shore A

Lieferprogramm 2014

Sonderanfertigungen aus TPE (SEBS)

07/2014

fiXXProfile™
Technische Elastomer- und Kunststoffprofile

fiXXProfile Esslinger Straße 48 D–73773 Aichwald

Vertrieb & Lager Esslingen
Esslinger Straße 48, D-73773 Aichwald
Tel: **0711/945489-00**, Fax: **0711/945489-01**



(fast) alles ist möglich. SEBS-Profile !

fiXXProfile hat sich auf die Herstellung von kleinen und mittelgroßen Mengen von Dichtungsprofile spezialisiert. .

Die Dichtungsprofile werden aus **SEBS**, einem thermoplastischem Gummi (TPE), in Härten zwischen ca. 20° bis ca. 90 ° Shore A. extrudiert.

SEBS kann man mit EPDM vergleichen, jedoch ist **SEBS** bei normaler Raumtemperatur beständiger gegen Öl und Benzin. Alle **SEBS**-Profile sind beständig gegen UV-Strahlen.

Außerdem sind wir in der Lage, diese Dichtungsprofile auch in einer weißen FDA-Qualität für die Pharma- u. Nahrungsmittelindustrie herzustellen.

Die effiziente Produktionsmethode erlaubt es, für Kunden auch geringe Mengen (ab ca. 100 m) preisgünstig herzustellen. Die Spritzform für ein Profil aus **SEBS** kostet ab ca. 140,00 Euro zgl. MWSt. Hiermit können auch größere Aufträge hergestellt werden.

SEBS-Profile können als U-Profile, H-Profile, P-Profile, Pufferprofile, Fensterprofile, uvm. oder nach Ihrer Zeichnung bzw. Skizze, teilweise auch in verschiedenen Farben hergestellt werden.

Fragen Sie an !

fiXXProfile™
Technische Elastomer- und Kunststoffprofile

Vertrieb & Lager Esslingen
Esslinger Straße 48, D-73773 Aichwald
Tel: **0711/945489-00**, Fax: **0711/945489-01**

Übersicht

sehr geringe Spritzform-Kosten !



Profile aus ***Vollgummi***

Diese Profile können nach Zeichnung, Skizze oder Muster oft auch in kleinen Mengen (ab 50 m) angefertigt werden. Hierzu ist eine Spritzform (**ca. € 140,00**) notwendig.

bereits ab
100 Meter

Profile aus ***weichSEBS10°***

Diese Profile stellen eine gute Alternative zu Moosgummi dar. Durch neue Entwicklungen ist es jetzt möglich, SEBS-Profile so weich wie Moosgummi zu machen, während das neue Material keine Zellstruktur hat.

riss- und reißfest
Normales Moosgummi ist nicht sehr riss- und reißfest, während das weichSEBS10° *gerade ein besonderst riss- und reißfestes Material ist.*
starkes Material
Bei der Konstruktion neuer Profile muss auf die Schwächen von Moosgummi keine Rücksicht genommen werden. Die ***weichSEBS10°***-Profile sind stabiler und sind verformungsstabiler.

Profile aus ***hellgefärbten SEBS***

hellgefärbte Profile, basierend auf dem thermoplastischen Gummityp SEBS.

Das ursprünglich transparente Material lässt sich sehr gut färben. Die Farben sind besonderst hell oder besonderst weich.

Das ***hellgefärbteSEBS*** ist für die Nahrungsmittel-Industrie geeignet und ist beständig gegen UV-Strahlen.
hellgefärbtesSEBS ist temperaturbeständig von – 30° C bis + 80° C. Es kann vor allem dort eingesetzt werden, wo schwarze Profile zu auffällig sind.
(z.B. bei dem Verbinden von gefärbten Platten)

Das Material lässt sich mit einem Kraftkleber ziemlich gut kleben.

Vertrieb & Lager Esslingen
Esslinger Straße 48, D-73773 Aichwald
Tel: **0711/945489-00**, Fax: **0711/945489-01**

Übersicht

Profile aus ***Silikon***

Auch Silikon-Profile können nach Zeichnung, Skizze oder Muster oft auch in kleinen Mengen (ab 30 m) angefertigt werden. Größere Abmessungen auch ab 10 m. Die Spritzform-Kosten liegen hier bei ca. ab **€ 220,-**

Produzieren können wir hier verschiedene Farben, Eigenschaften und Shore-Härten.

Die Profile können in der Pharma- u. Nahrungsmittelindustrie eingesetzt werden.

Fragen Sie an

sehr geringe Spritzform-Kosten !

fiXXProfile™
Technische Elastomer- und Kunststoffprofile
Dichtungsprofile für Fenster und Türen

Profile aus ***transparentSEBS***

Diese transparenten Profile werden ebenfalls aus dem thermoplastischen Material SEBS hergestellt. Die transparenten Profile sind für die Nahrungsmittelindustrie geeignet. DieProfile sind UV-stabilisiert. Die Temperaturbeständigkeit dieser Profile liegt bei ca. -30° bis +75°C.



Vertrieb & Lager Esslingen
Esslinger Straße 48, D-73773 Aichwald
Tel: **0711/945489-00**, Fax: **0711/945489-01**

Anfrage*formular*

Technische Elastomer- und Kunststoffprofile
Dichtungsprofile für Fenster und Türen

Ihre AnfrageNr.:	
Ihre ArtikelNummer:	
Datum:	
Bedarfsmenge:	
Materialwunsch:	
Shorehärte A:	
Farbe:	
Einsatzzweck:	
witterungsbeständig:	
Chemikalienbeständig:	
welche Chemikalien:	
ölbeständig:	
lebensmittelgeeignet:	
FDA-konform:	
Temperaturbereich -/+:	
Sonstiges :	
Sonstiges :	

Absender:

Firmenname / Vor- u. Nachname

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Ansprechpartner Telefon Telefax

ggf. Firmenstempel

FAX an:
0711/945489-01

Vertrieb & Lager Esslingen
Esslinger Straße 48, D-73773 Aichwald
Tel: **0711/945489-00**, Fax: **0711/945489-01**

Beispielformen

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



Vertrieb & Lager Esslingen
Esslinger Straße 48, D-73773 Aichwald
Tel: **0711/945489-00**, Fax: **0711/945489-01**

Eigene Skizze:

Maßangabe für Beispielform:

Nr.: (bitte Nummer) eintragen

Abmessungen (alle Angaben in „mm“)

a = _____ mm
b = _____ mm
c = _____ mm
d = _____ mm
e = _____ mm
f = _____ mm

fiXXProfile™

Technische Elastomer- und Kunststoffprofile
Dichtungsprofile für Fenster und Türen

fiXXProfile

GUMMI BENDER GMBH
Technische Elastomer- und Kunststoffprofile

Vertrieb & Lager Esslingen
Esslinger Straße 48, D-73773 Aichwald
Tel: **0711/945489-00**
Fax: **0711/945489-01**

Ladenverkauf Wiesbaden
Moritzstraße 37, D-65185 Wiesbaden
Tel: 0611/6082-67, Fax: 0611/6082-43

E-Mail: info@fiXXProfile.de
Internet: www.fiXXProfile.de

Sie können diesen Katalog auch als PDF-Datei downloaden:
www.fiXXProfile.de